

# Bionac バイオナック ご使用・導入後アンケート

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。

☐ に ☒ 回答時間：約3分

## 1. バイオナックを導入、ご検討の主な目的をお聞かせください

☒ 落ちにくい汚れの改善 ☐ 洗浄時間の短縮 ☐ 作業負担の軽減 ☒ 衛生環境向上

## 2. 主にどのような場所、設備の洗浄に使用されていますか？

☒ 床 ☐ タンク ☒ 配管 ☒ 食品加工機器 ☒ ラインベルト ☐ 換気まわり  
☐ その他

## 3. 現在ご使用の洗浄剤と比べて洗浄効果はいかがですか？

☐ 低下した。 ☐ 変わらない ☐ やや向上 ☐ 向上 ☒ 過去最高レベルに向上！

## 4. 洗浄作業時間に変化はありましたか？

☐ 余計に時間浪費した。 ☐ 増加した ☒ 変わらない ☐ やや短縮  
☐ 短縮 ☐ 劇的に大幅時間が短縮！

## 5. 洗浄作業におけるご担当者様の負担に変化はありましたか？

☐ 余計に増加した。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☒ やや低減  
☐ 劇的に負担が低減した！

## 6. バイオナックの使いやすさはいかがですか？

☐ 使いにくい。 ☐ やや使いにくい ☐ 普通 ☒ 使いやすい  
☐ 非常に使いやすい！ ☐ 他に紹介したくらい非常に使いやすい！

## 7. 総合的な満足度をお聞かせください

☐ 使用不可 ☐ 不満 ☐ やや不満 ☐ 普通 ☐ やや満足 ☒ 満足 ☐ 非常に満足！

## 8. 今後もバイオナックを継続して使用したいと思われますか？

☐ 継続しない ☐ 未定 ☐ 検討したい ☐ すぐに使用したい ☒ ぜひ継続したい！

※ご意見・ご感想特に効果を実感された汚れや箇所を簡単に記入ください

【必須】

目に見えない「マフ」汚れの除去で 効果的でした。

※ カット野菜製造工場

日付：28年 9月 9日 会社名： 部署： 製造部 役職： マネージャー ご担当者名：

ご回答内容を、匿名または事前にご了承をいただいたうえで、弊社ホームページや営業資料などに掲載させていただく場合がございます。

☐ 匿名であれば掲載可 ☐ 事前確認のうえ掲載可 ☐ 掲載不可

ご協力いただき、誠にありがとうございました。本紙ご記入後、FAX、メールにて送付よろしくお願いいたします。

# バイオナック ご使用・導入後アンケート

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。 ☐に☒ 回答時間：約3分

## 1. バイオナックを導入、主な目的をお聞かせください

☒ 落ちにくい汚れの改善 ☐ 洗浄時間の短縮 ☐ 作業負担の軽減

## 2. 主にどのような場所、設備の洗浄に使用されていますか？

☐ 床 ☐ タンク ☐ 配管 ☒ 食品加工機器 ☐ ラインベルト ☐  
☐ その他  
( )

## 3. 現在ご使用の洗浄剤と比べて洗浄効果はいかがですか？

☐ 低下した ☐ 変わらない ☐ やや向上 ☐ 向上 ☒ 過去最高レベルに向上

## 4. 洗浄作業時間に変化はありましたか？

☐ 余計に時間増加した ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや短縮  
☐ 短縮 ☒ 劇的に大幅時間が短縮

## 5. 洗浄作業におけるご担当者様の負担に変化はありましたか？

☐ 余計に増加した ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや低減  
☒ 劇的に負担が低減

## 6. バイオナックの使いやすさはいかがですか？

☐ 使いにくい ☐ やや使いにくい ☐ 普通 ☐ 使いやすい  
☒ 非常に使いやすい ☐ 他に紹介したくらい非常に使いやすい

## 7. 総合的な満足度をお聞かせください

☒ 非常に満足 ☐ 満足 ☐ 普通 ☐ やや不満 ☐ 不満

## 8. 今後もバイオナックを継続して使用したいと思いますか？

☒ ぜひ継続したい ☐ 継続したい ☐ 検討したい ☐ 未定 ☐ 継続しない

## ※ご意見・ご感想特に効果を実感された汚れや箇所を簡単にご記入ください

【必須】 スライサーの3つ、コンベアに固着したバイオフィルムが除去され、  
菌数低減にも効果が期待されました。

※カット野菜製造工場

日付：2026年9月3日 会社名：(株) 部署：品質管理室 役職：室長 ご担当者名：

ご回答内容を、匿名または事前にご了承をいただいたうえで、弊社ホームページや営業資料などに掲載させていただく場合がございます。

☒ 匿名であれば掲載可 ☐ 事前確認のうえ掲載可 ☐ 掲載不可

ご協力いただき、誠にありがとうございました。

株式会社ウレシン FAX06-6412-3156 Email:uresin@siren.ocn.ne.jp



平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。 ☒ に✓ 回答時間：約3分

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。 ☒ に✓ 回答時間：約3分

株式会社ウレシン FAX06-6412-3156 Email:uresin@siren.ocn.ne.jp

# Bionac バイオナック ご使用・導入後アンケート

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。

☐ に ☒ 回答時間：約3分

## 1. バイオナックを導入、ご検討の主な目的をお聞かせください

☒ 落ちにくい汚れの改善 ☐ 洗浄時間の短縮 ☐ 作業負担の軽減 ☒ 衛生環境向上

## 2. 主にどのような場所、設備の洗浄に使用されていますか？

☒ 床 ☒ タンク ☐ 配管 ☒ 食品加工機器 ☒ ラインベルト ☐ 換気まわり  
☐ その他

## 3. 現在ご使用の洗浄剤と比べて洗浄効果はいかがですか？

☐ 低下した。。 ☐ 変わらない ☐ やや向上 ☒ 向上 ☒ 過去最高レベルに向上！

## 4. 洗浄作業時間に変化はありましたか？

☐ 余計に時間浪費した。。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや短縮  
☐ 短縮 ☒ 劇的に大幅時間が短縮！

## 5. 洗浄作業におけるご担当者様の負担に変化はありましたか？

☐ 余計に増加した。。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや低減  
☒ 劇的に負担が低減した！

## 6. バイオナックの使いやすさはいかがですか？

☐ 使いにくい。。 ☐ やや使いにくい ☐ 普通 ☐ 使いやすい  
☐ 非常に使いやすい！ ☒ 他に紹介したくらい非常に使いやすい！

## 7. 総合的な満足度をお聞かせください

☐ 使用不可 ☐ 不満 ☐ やや不満 ☐ 普通 ☐ やや満足 ☐ 満足 ☒ 非常に満足！

## 8. 今後もバイオナックを継続して使用したいと思われますか？

☐ 継続しない ☐ 未定 ☐ 検討したい ☒ すぐに使用したい ☒ ぜひ継続したい！

※ご意見・ご感想特に効果を実感された汚れや箇所を簡単にご記入ください

【必須】

タンク内のニビリした汚れをいらずにでも  
落ちるので大きな時短になった。

※ 地ビール製造会社

日付：2008年9月26日 会社名：  部署：品質 役職：次長 ご担当者名：

ご回答内容を、匿名または事前にご承認をいただいたうえで、弊社ホームページや営業資料などに掲載させていただく場合がございます。

☒ 匿名であれば掲載可 ☐ 事前確認のうえ掲載可 ☐ 掲載不可

ご協力いただき、誠にありがとうございました。本紙ご記入後、FAX、メールにて送付よろしくお願いいたします。

 株式会社ウレシン FAX06-6412-3156 Email: uresin@siren.ocn.ne.jp



# Bionac バイオナック ご使用・導入後アンケート

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。

☐ に ☒ 回答時間：約3分

## 1. バイオナックを導入、ご検討の主な目的をお聞かせください

☒ 落ちにくい汚れの改善 ☒ 洗浄時間の短縮 ☒ 作業負担の軽減 ☐ 衛生環境向上

## 2. 主にどのような場所、設備の洗浄に使用されていますか？

☒ 床 ☐ タンク ☐ 配管 ☒ 食品加工機器 ☒ ラインベルト ☐ 換気まわり  
☐ その他

## 3. 現在ご使用の洗浄剤と比べて洗浄効果はいかがですか？

☐ 低下した。。 ☐ 変わらない ☐ やや向上 ☒ 向上 ☐ 過去最高レベルに向上！

## 4. 洗浄作業時間に変化はありましたか？

☐ 余計に時間浪費した。。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや短縮  
☒ 短縮 ☐ 劇的に大幅時間が短縮！

## 5. 洗浄作業におけるご担当者様の負担に変化はありましたか？

☐ 余計に増加した。。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや低減  
☒ 劇的に負担が低減した！

## 6. バイオナックの使いやすさはいかがですか？

☐ 使いにくい。。 ☐ やや使いにくい ☐ 普通 ☐ 使いやすい  
☐ 非常に使いやすい！ ☒ 他に紹介したくらい非常に使いやすい！

## 7. 総合的な満足度をお聞かせください

☐ 使用不可 ☐ 不満 ☐ やや不満 ☐ 普通 ☐ やや満足 ☒ 満足 ☐ 非常に満足！

## 8. 今後もバイオナックを継続して使用したいと思われますか？

☐ 継続しない ☐ 未定 ☐ 検討したい ☐ すぐに使用したい ☒ ぜひ継続したい！

※ご意見・ご感想特に効果を実感された汚れや箇所を簡単にご記入ください

【必須】

食品加工場内、床面の黒ズミを  
こすらずに除去できたのがすごいです。

※ハンバーグ製造工場



日付：平成28年3月19日 会社名：(株)食品 部署：水製部 役職：水長 担当者名：〇〇

ご回答内容を、匿名または事前にご了承をいただいたうえで、弊社ホームページや営業資料などに掲載させていただく場合がございます。

☒ 匿名であれば掲載可 ☐ 事前確認のうえ掲載可 ☐ 掲載不可

ご協力いただき、誠にありがとうございました。本紙ご記入後、FAX、メールにて送付よろしくお願いいたします。

株式会社ウレシン FAX06-6412-3156 Email: uresin@siren.ocn.ne.jp

# Bionac バイオナック ご使用・導入後アンケート

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。

☐ に ☒ 回答時間：約3分

## 1. バイオナックを導入、ご検討の主な目的をお聞かせください

☒ 落ちにくい汚れの改善 ☒ 洗浄時間の短縮 ☒ 作業負担の軽減 ☒ 衛生環境向上

## 2. 主にどのような場所、設備の洗浄に使用されていますか？

☐ 床 ☒ タンク ☒ 配管 ☐ 食品加工機器 ☐ ラインベルト ☐ 換気まわり  
☐ その他

## 3. 現在ご使用の洗浄剤と比べて洗浄効果はいかがですか？

☐ 低下した。 ☐ 変わらない ☐ やや向上 ☐ 向上 ☒ 過去最高レベルに向上！

## 4. 洗浄作業時間に変化はありましたか？

☐ 余計に時間浪費した。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや短縮  
☐ 短縮 ☒ 劇的に大幅時間が短縮！

## 5. 洗浄作業におけるご担当者様の負担に変化はありましたか？

☐ 余計に増加した。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや低減  
☒ 劇的に負担が低減した！

## 6. バイオナックの使いやすさはいかがですか？

☐ 使いにくい。 ☐ やや使いにくい ☐ 普通 ☐ 使いやすい  
☒ 非常に使いやすい！ ☐ 他に紹介したくらい非常に使いやすい！

## 7. 総合的な満足度をお聞かせください

☐ 使用不可 ☐ 不満 ☐ やや不満 ☐ 普通 ☐ やや満足 ☐ 満足 ☒ 非常に満足！

## 8. 今後もバイオナックを継続して使用したいと思われますか？

☐ 継続しない ☐ 未定 ☐ 検討したい ☐ すぐに使用したい ☒ ぜひ継続したい！

※ご意見・ご感想特に効果を実感された汚れや箇所を簡単にご記入ください

【必須】

ミネラルウォーター工場です。  
タンク配管洗浄で、60倍に薄めて循環後、  
水洗い時の検査で菌数が検出限界以下になった。洗浄回数が  
2601回に1171回



日付 2026年1月22日 会社名 ミネラル 株式会社 部署 品質管理部 役職 部長 ご担当者名

ご回答内容を、匿名または事前にご了承をいただいたうえで、弊社ホームページや営業資料などに掲載させていただく場合がございます。

☒ 匿名であれば掲載可 ☐ 事前確認のうえ掲載可 ☐ 掲載不可

ご協力いただき、誠にありがとうございました。本紙ご記入後、FAX、メールにて送付よろしくお願い申し上げます。

株式会社ウレシン FAX06-6412-3156 Email: uresin@siren.ocn.ne.jp



# Bionac バイオナック ご使用・導入後アンケート

平素より弊社製品「バイオナック」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。今後の製品・サービス向上のため、導入後の使用状況や効果について、アンケートへのご協力をお願いいたします。

☐ に ☒ 回答時間：約3分

1. バイオナックを導入、ご検討の主な目的をお聞かせください

☒ 落ちにくい汚れの改善 ☐ 洗浄時間の短縮 ☒ 作業負担の軽減 ☒ 衛生環境向上

2. 主にどのような場所、設備の洗浄に使用されていますか？

☒ 床 ☐ タンク ☐ 配管 ☒ 食品加工機器 ☐ ラインベルト ☐ 換気まわり  
☐ その他

3. 現在ご使用の洗浄剤と比べて洗浄効果はいかがですか？

☐ 低下した。 ☐ 変わらない ☐ やや向上 ☐ 向上 ☒ 過去最高レベルに向上！

4. 洗浄作業時間に変化はありましたか？

☐ 余計に時間浪費した。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや短縮  
☐ 短縮 ☒ 劇的に大幅時間が短縮！

5. 洗浄作業におけるご担当者様の負担に変化はありましたか？

☐ 余計に増加した。 ☐ 増加した ☐ 変わらない ☐ やや低減  
☒ 劇的に負担が低減した！

6. バイオナックの使いやすさはいかがですか？

☐ 使いにくい。 ☐ やや使いにくい ☐ 普通 ☐ 使いやすい  
☒ 非常に使いやすい！ ☐ 他に紹介したくらい非常に使いやすい！

7. 総合的な満足度をお聞かせください

☐ 使用不可 ☐ 不満 ☐ やや不満 ☐ 普通 ☐ やや満足 ☒ 満足 ☐ 非常に満足！

8. 今後もバイオナックを継続して使用したいと思われますか？

☐ 継続しない ☐ 未定 ☐ 検討したい ☒ すぐに使用したい ☒ ぜひ継続したい！

※ご意見・ご感想特に効果を実感された汚れや箇所を簡単にご記入ください

【必須】

床の黒いサビ汚れ。スプレーした後、

※ 惣菜製造工場

水洗いしたところまで



日付: 2005年8月9日 会社名: [redacted] 部署: 品管 役職: 課長 ご担当者名: [redacted]  
ご回答内容を、匿名または事前にご了承をいただいたうえで、弊社ホームページや営業資料などに掲載させていただく場合がございます。

☒ 匿名であれば掲載可 ☐ 事前確認のうえ掲載可 ☐ 掲載不可

ご協力いただき、誠にありがとうございました。本紙ご記入後、FAX、メールにて送付よろしくお願いいたします。

株式会社ウレシン FAX06-6412-3156 Email: uresin@siren.ocn.ne.jp



YouTubeで落ちる動画  
確認してみる

CLICK HERE



Amazon お得サイズ  
1,000ml を購入

CLICK HERE



公式 オフシャルサイト  
業務用 18L を購入

CLICK HERE



Return Page

CLICK HERE

